


Météo de l'herbe du 4 avril 2023

Soleil et fraîcheur : croissance modérée

Après de bonnes précipitations, retour de journées ensoleillées avec un vent du nord synonyme de fraîcheur, et même quelques gelées nocturnes en altitude. Surveillez les hauteurs d'herbe et profitez de sols ressuyés pour mettre à l'herbe ou poursuivre les rotations. Le stade pissenlit en fleur correspond à la période de déprimage qui ne doit pas dépasser une dizaine de jours et le stade épi à 5 cm dans la gaine des graminées.



Repères conduite du troupeau : 27 mars au 3 avril 2023

| | 39 Foin | 39 Ensilage | 25-90 Foin | 25-90 Ensilage | 70 Foin / Enrubannage | 70 Ensilage |
|--|---------|-------------|------------|----------------|-----------------------|-------------|
| Lait par vache (Kg/VL) | 23,5 | 26,9 | 24,2 | 28,4 | 23,3 | 26,9 |
| TB (g/Kg) | 37,3 | 38,0 | 38,2 | 40,4 | 39,8 | 41,0 |
| TP (g/Kg) | 32,5 | 32,7 | 32,6 | 33,4 | 31,9 | 33,2 |
| Coût total ration (€/1000 Kg de lait) | 179,1 | | 183 | | 200 | 200,2 |
| Coûts concentrés + mrx (€/1000 Kg de lait) | 105,4 | | 112 | | 112,6 | 127,9 |
| g concentrés / Kg de lait | 240 | | 228 | | 289 | 273 |

Point de vue de l'éleveur de la SCEA des Coteaux à Lavigny (290 mètres d'altitude)

« Le troupeau est composé de 70 vaches laitières pour une production de 500 000 L de lait bio à Comté. Elles ont accès à 70 ha de pâturage autour du bâtiment. Cette année la sortie (au 20 mars) a été un peu tardive en raison de l'absence de précipitations sur février qui n'ont pas lavé les amendements organiques amenés en janvier sur les prairies puis des pluies de début mars qui ont limité la portance des sols principalement hydromorphes sur l'exploitation. Le troupeau devrait passer d'ici la fin de semaine en pâturage de jour et nuit. La complémentation est actuellement composée de 10kg de foin/regain, 2,5kg de céréales et 180g de concentré en moyenne par vache. »

Témoignage recueilli par Julie Petiteau, conseillère à la Chambre d'Agriculture du Jura.

