


Météo de l'herbe du 23 au 30 mars 2026

Croissances à la peine !

Les croissances d'herbe restent modérées en plaine (30 kg MS/ha/j), et plus faibles ailleurs à la suite d'un épisode de fraîcheur avec de la neige en altitude. Des conditions plus favorables avec des hausses de températures en journée sont attendues cette fin de semaine. En secteur plaine, on pourra commencer à observer le « repère » pissenlits en fleur correspondant à la période de déprimage qui permet d'intervenir avant le stade épi à 5 cm dans la gaine des graminées, atteint autour de 500-550°C cumulés depuis le 1er février. La transition alimentaire sera maintenue tant que l'herbe ne couvrira pas au minimum une demi-ration.



Repères « Conduite du troupeau » du 23 au 30 mars 2026


	39		25-90		70	
	Foin	Ensilage	Foin	Ensilage	Foin / Enrub.	Ensilage
Lait par vache (kg / VL)	24,5	27,5	25,6	31,3	25,8	30,1
TB (g / kg)	37,9	40,6	38,1	39,9	38,2	39,8
TP (g / kg)	33,3	34,1	33,6	34,1	33,7	34,2
Coût total ration (€ / 1 000 kg de lait)	174	153	171	165	183	161
Coûts concentrés & mrx (€ / 1 000 kg de lait)	88	77	88	93	108	95
g concentrés / kg de lait	226	208	217	216	279	245

Point de vue de l'éleveur : GAEC Saint Léger, Mailleroncourt-Charrette (70)


« La saison de pâturage démarre doucement au GAEC Saint Léger avec une météo changeante et des températures froides qui ont limité la pousse de l'herbe. Après être sorti uniquement sur une parcelle qui sert de parc de nuit en pleine saison de pâturage, le troupeau a pu faire un premier tour sur toutes les autres parcelles de l'exploitation la semaine dernière. Cela a permis aux éleveurs de réduire l'apport de fourrage à l'auge avec en moyenne 5 kg de foin et 3,5 kg de regain par jour. Ils ont également pu voir une augmentation de la production laitière. Ce début de pâturage reste tout de même incertain pour le moment avec la météo annoncée cette semaine qui prévoit de basses températures notamment la nuit. Le temps de ce lundi a d'ailleurs contraint les éleveurs à laisser le troupeau au bâtiment en espérant le retour du printemps dans les prochaines semaines. »

Propos recueilli par Mélie Bouchex-Bellomié, conseillère en élevage chez Gen'IATEST
Groupe Herbe Franche-Comté

Courbe de croissance de l'herbe en plaine



Courbe de croissance de l'herbe sur les plateaux



Courbe de croissance de l'herbe en montagne

