


Météo de l'herbe du 27 mai au 3 juin 2024

Pâturage détrempé !

Avec un mois de mai des plus arrosés, le pâturage est rendu à la limite du praticable, obligeant parfois à rentrer les bêtes au bâtiment avec des fourrages distribués à l'auge. Les croissances d'herbe avec du gaspillage et des repousses hypothéquées perturbent la production laitière. Les travaux de fenaisons n'ont toujours pas pu véritablement démarrer. À quand un épisode météo favorable pour travailler plus sereinement ?



Repères « Conduite du troupeau » du 27 mai au 3 juin 2024


	39		25-90		70	
	Foin	Ensilage	Foin	Ensilage	Foin / Enrub.	Ensilage
Lait par vache (kg / VL)	24.2	26.6	24.8	25.9	23.7	25.0
TB (g / kg)	36.4	37.7	37.3	39.1	36.9	38.6
TP (g / kg)	33.3	33.1	33.5	33.4	32.9	33.7
Coût total ration (€ / 1 000 kg de lait)	101.0	141.9	101.8	150.8	122.0	157.0
Coûts concentrés & mrx (€ / 1 000 kg de lait)	68.6	79.5	66.7	93.7	30.0	73.0
g concentrés / kg de lait	181.0	207	163.2	162.0	210.0	205.0

Point de vue de l'éleveur : Patrick TOURNIER – MONTMAHOX (25)


« Ce printemps les conditions de pâturage sont très compliquées, comme chez tout le monde, en raison de conditions climatiques chaotiques et de l'excès de pluviométrie. Après une sortie mi-avril, j'ai dû rentrer les vaches fin avril en raison d'un épisode neigeux. La plupart de mes pâtures VL sont sur sols marneux et sont actuellement gorgés d'eau, les chemins d'accès en terre sont impraticables et les vaches ne se couchent plus depuis une dizaine de jours. Je complète actuellement avec du foin aux râteliers et 3 à 4 kg de VL 18 mais les taux d'urée sont très bas pour une production laitière de 20 kg de lait. »

Propos recueilli par Didier TOURENNE, conseiller à la Chambre Interdépartementale d'Agriculture du Doubs et du Territoire de Belfort

Courbe de croissance de l'herbe en plaine



Courbe de croissance de l'herbe sur les plateaux



Courbe de croissance de l'herbe en montagne

