


# Météo de l'herbe du 24 juin au 1<sup>er</sup> juillet 2024

## Croissance modérée

Les épisodes pluvio-orageux avec quelques journées chaudes ont contribué à une légère relance de la croissance. Les légumineuses comme le trèfle blanc prennent le relai des graminées. Profitez de cette période pour limiter la montée à graine des plantes indésirables (rumex-chardons) par la fauche des refus des parcelles. Faute d'une météo favorable, les récoltes de foin restent laborieuses et encore très partielles de la plaine à la montagne.



## Repères « Conduite du troupeau » du 24 juin au 1<sup>er</sup> juillet 2024


	39		25-90		70	
	Foin	Ensilage	Foin	Ensilage	Foin / Enrub.	Ensilage
Lait par vache (kg / VL)	21,7	25,1	22,3	25,8	22,3	24,4
TB (g / kg)	36,3	38	37,4	38,6	36,5	38,4
TP (g / kg)	32	32,4	32,1	32,6	32,4	33,4
Coût total ration (€ / 1 000 kg de lait)	113,8	155,2	112,1	175,1	143	155
Coûts concentrés & mrx (€ / 1 000 kg de lait)	75,3	90,6	73,1	104,3	88	86
g concentrés / kg de lait	199	217	182,5	209	221	199

### Point de vue de l'éleveur : GAEC St Léger (Mailleroncourt-Charette, 70)


Ces temps-ci, la croissance de l'herbe se trouve ralentie. Pour cause, le temps pluvieux mais aussi le piétinement inévitable des parcelles ce printemps. Les éleveurs ont regroupé des pâtures afin d'apporter assez d'herbe au troupeau en attendant une repousse plus conséquente pour reprendre un rythme normal de rotation dans les parcelles. En parallèle, le troupeau a baissé en production, lié aux chaleurs soudaines de la semaine dernière. Heureusement, cette fenêtre de beau-temps et la présence du séchage en grange a permis de faucher des deuxièmes coupes qui pourront être distribuées au troupeau dans l'objectif de maintenir la production et les taux.

Propos recueilli par Mélie Bouchex Bellomié, conseillère technique d'élevage à GEN'IAtest  
**Groupe Herbe Franche-Comté**

## Courbe de croissance de l'herbe en plaine



## Courbe de croissance de l'herbe sur les plateaux



## Courbe de croissance de l'herbe en montagne

