


Météo de l'herbe du 8 au 15 avril 2024

Croissance au rendez-vous

Les grands écarts de température entre chaleur et retour du froid continuent de marquer ce printemps particulier. La végétation est globalement en avance mais reste bien en lien avec les sommes de températures. Les premières récoltes sont amorcées en plaine (700-800 °C cumulés). Le risque de débordement au pâturage peut être limité par plusieurs leviers : réduction/arrêt de la complémentation en fourrages, durée de déprimage réduite, dégagement de parcelles à destination de la fauche (> 15 cm herbomètre ou mi-mollet).



Repères « Conduite du troupeau » du 8 au 15 avril 2024

	39		25-90		70	
	Foin	Ensilage	Foin	Ensilage	Foin / Enrub.	Ensilage
Lait par vache (kg / VL)	23.9	26.6	24.7	27.7	25.9	27.6
TB (g / kg)	37.2	40.0	38.4	40.9	38.0	39.7
TP (g / kg)	33.0	33.8	33.1	33.5	33.5	33.6
Coût total ration (€ / 1 000 kg de lait)	142.9	178.1	159.3	177.3	151.0	181.0
Coûts concentrés & mrx (€ / 1 000 kg de lait)	89.6	104.3	96.9	108.0	89	77
g concentrés / kg de lait	220.0	231.0	216.6	209.7	202.0	242.0

Point de vue de l'éleveur : Fabrice BERNE, éleveur sur le plateau de La Vrine (900 m d'altitude)

« La sortie des vaches au pâturage a eu lieu le 5 avril. Le troupeau de 37 VL pâture uniquement la journée avec une ration de foin à l'auge (6-7 kg de foin) dont la consommation diminue nettement au profit de l'herbe. Le premier passage en pâturage tournant rationné est en cours avec des hauteurs d'herbe entre 7 et 8 cm herbomètre. Les reports de stock de foin sont importants en sortie hiver, avec une végétation en avance de 10-15 jours, et des écarts de température d'une grande amplitude. La production laitière est d'environ 23 litres / vache avec une complémentation moyenne de 3 kg de VL19, soit 130 g / litre. À ce jour, j aucun indice de campagnols sur les parcelles. »

Propos recueilli par Jean-Marie CURTIL, Groupe Herbe Franche-Comté

