


Météo de l'herbe du 29 avril au 6 mai 2024

Temps de pousse au pâturage

À la suite des épisodes frais et pluvieux, la hausse des températures a contribué à l'accélération des croissances d'herbe. Les stades montaison et épiaison s'accroissent avec le risque d'être débordé. Au-delà des parcelles débrayées du pâturage, la fauche des refus peut permettre de repartir sur des repousses homogènes tout en limitant la montée à graine des espèces indésirables. Quelques beaux jours d'anticyclone auront peut-être permis de réaliser les premières fauches de foin en plaine. Des économies de concentrés sont possibles et judicieuses au pâturage (repère sur la période : 90 à 120 g/litre) lorsque l'herbe pâturée n'est pas épiée.



Repères « Conduite du troupeau » du 29 avril au 6 mai 2024


	39		25-90		70	
	Foin	Ensilage	Foin	Ensilage	Foin / Enrub.	Ensilage
Lait par vache (kg / VL)	24,2	27,2	24,4	26,8	25,3	26,1
TB (g / kg)	37,1	39,4	38,0	39,9	39,0	39,7
TP (g / kg)	33,5	34,0	33,6	33,8	33,4	34,1
Coût total ration (€ / 1 000 kg de lait)	114,4	167,2	112,3	180,8	143,0	176,0
Coûts concentrés & mrx (€ / 1 000 kg de lait)	73,6	101,6	70,2	113,9	89,0	99,0
g concentrés / kg de lait	192	232	169,8	209,7	244,0	214,0

Point de vue de l'éleveur : David Petitjean (GAEC Petitjean à Vercel 25).


La météo capricieuse nous a fait modifier la stratégie de pâturage de ce début de saison. Les parcelles destinées à la fauche à la fin du premier tour ont été pâturées. Leur hauteur d'herbe avoisinait les 12cm. Il a donc fallu prendre la décision très rapidement avant que le stade ne soit trop avancé au risque de se trouver avec du refus important et un manque de fourrage pouvant pénaliser la production. De plus, trois parcelles ont été broyées pour éliminer les capselles et égaliser la hauteur d'herbe. Le broyage est effectué à 6-7 cm avec un broyeur frontal. Aujourd'hui, les vaches produisent 26kg de lait et sont complétées avec 3,5kg de foin 800g de tourteaux 38 et une VL 16% de MAT. Avec tout cela, le taux d'urée reste aux alentours de 175g/kg de lait.

Propos recueilli par Philippe TONDU – Conseil Elevage 25-90

Courbe de croissance de l'herbe en plaine



Courbe de croissance de l'herbe sur les plateaux



Courbe de croissance de l'herbe en montagne

